

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|---|----------|-------|----------|------------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| 06 | נגרות אומן ומסגרות פלדה | | | | |
| 06.020 | ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים | | | | |
| 06.020.0110 | יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות 200/30/60 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, הארון כולל 3 דלתות מסוג קלפה, הכל לפי פריט N-01 ברשימות האדריכל או ש"ע. | קומפ | 1.00 | 4,398.75 | 4,398.75 |
| 06.020.0160 | יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 320/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ, לפי פריט N-01 ברשימות האדריכל או ש"ע. | קומפ | 1.00 | 4,981.00 | 4,981.00 |
| | סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים | | | | 9,379.75 |
| 06.051 | סורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים ופרופילי פלדה | | | | |
| 06.051.0009 | סורג קבוע, דוגמה סטנדרטית לפי פריט M-04 ברשימות האדריכל לרבות מסגרת, מגולוון וצבוע, במרווחים של 80-100 מ"מ. | מ"ר | 90.00 | 535.50 | 48,195.00 |
| | סה"כ לסורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים ופרופילי פלדה | | | | 48,195.00 |
| 06.055 | מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק | | | | |
| 06.055.0010 | מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור, בקוטר 1 1/2" לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור | מ' | 4.00 | 280.50 | 1,122.00 |
| | סה"כ למאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק | | | | 1,122.00 |
| | סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה | | | | 58,696.75 |
| 07 | מתקני תברואה | | | | |
| 07.042 | כיורים וקערות | | | | |
| 07.042.0315 | קערת מטבח מחרס לבן סוג א', במידות 60/45 ס"מ, דגם "קוראל 60" או ש"ע, להתקנה שטוחה | יח' | 1.00 | 952.00 | 952.00 |
| | סה"כ לכיורים וקערות | | | | 952.00 |
| 07.045 | ברזים וסוללות | | | | |
| 07.045.0162 | סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה מסתובבת מסדרת "רותם 45" פיה ארוכה", מק"ט 900522 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר | יח' | 1.00 | 527.00 | 527.00 |
| | סה"כ לברזים וסוללות | | | | 527.00 |
| 07.046 | משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים | | | | |
| 07.046.0027 | משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 3) בעובי 2 ס"מ, דגם 4141, 4220, 4230, 4600, 4601, 6011, 6141, 2230, 3100, 4001, 4003, 4004, 4030, 4120, 4130, 2141, 2030, 2003, 1141, 1111 לרבות מדידה, הובלה והרכבה | מ"ר | 2.00 | 2,320.50 | 4,641.00 |
| 07.046.0170 | תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לכיור בהתקנה שטוחה | יח' | 1.00 | 450.50 | 450.50 |
| 07.046.0180 | תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לברז בעמידה | יח' | 1.00 | 56.10 | 56.10 |
| | סה"כ למשטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים | | | | 5,147.60 |
| 07.047 | עבודות אינסטלציה שונות | | | | |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|---|----------|--------|--------|------------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| 07.047.0001 | הארכת יציאת צמ"ג קיים מעבר לקו החיפוי החדש למבנה, לרבות חיפוי ע"פ הצורך. עד לאורך של 70 ס"מ. כולל כל האביזרים הנדרשים לביצוע מושלם. | יח' | 11.00 | 425.00 | 4,675.00 |
| | סה"כ לעבודות אינסטלציה שונות | | | | 4,675.00 |
| | סה"כ למתקני תברואה | | | | 11,301.60 |
| 08 | מתקני חשמל | | | | |
| 08.021 | צנרת חשמל פלסטית | | | | |
| 08.021.0100 | צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 20 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ' | 200.00 | 5.27 | 1,054.00 |
| 08.021.0110 | צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 25 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ' | 200.00 | 7.14 | 1,428.00 |
| 08.021.0170 | צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 20 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ' | 100.00 | 5.35 | 535.00 |
| 08.021.0172 | צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 25 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ' | 100.00 | 7.22 | 722.00 |
| 08.021.0178 | צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ' | 100.00 | 17.00 | 1,700.00 |
| | סה"כ לצנרת חשמל פלסטית | | | | 5,439.00 |
| 08.023 | תעלות כבלים | | | | |
| 08.023.0530 | תעלות מחולקות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע | מ' | 5.00 | 81.60 | 408.00 |
| | סה"כ לתעלות כבלים | | | | 408.00 |
| 08.031 | XLPE) N2XY) כבלי נחושת | | | | |
| 08.031.0010 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 3X1.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 200.00 | 9.78 | 1,956.00 |
| 08.031.0090 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 3X2.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 200.00 | 12.32 | 2,464.00 |
| 08.031.0110 | כבלי נחושת מסוג XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 5X2.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50.00 | 17.68 | 884.00 |
| | סה"כ ל(XLPE) N2XY) כבלי נחושת | | | | 5,304.00 |
| 08.034 | מוליכי נחושת מבודדים | | | | |
| 08.034.0040 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 6 מ"מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 100.00 | 6.12 | 612.00 |
| | סה"כ למוליכי נחושת מבודדים | | | | 612.00 |
| 08.035 | מוליכי נחושת גלויים | | | | |
| 08.035.0009 | מוליכי נחושת גלויים בחתך 10 מ"מ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 100.00 | 9.69 | 969.00 |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|---|----------|--------|--------|-----------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| 08.035.0030 | מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 מ"מ, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 50.00 | 28.90 | 1,445.00 |
| | סה"כ למוליכי נחושת גלויים | | | | 2,414.00 |
| 08.036 | מפוחות לכבלים | | | | |
| 08.036.0040 | מופה מתכונצת לכלב עד 5X16 מ"מ מוגנת מים | יח' | 4.00 | 294.10 | 1,176.40 |
| | סה"כ למפוחות לכבלים | | | | 1,176.40 |
| 08.037 | כבלים חסיני אש | | | | |
| 08.037.0500 | כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X1.5 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ' | 100.00 | 10.54 | 1,054.00 |
| | סה"כ לכבלים חסיני אש | | | | 1,054.00 |
| 08.040 | הארקות והגנות אחרות | | | | |
| 08.040.0010 | אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים | יח' | 1.00 | 304.30 | 304.30 |
| 08.040.0025 | שוחת ביקורת פלסטית להארקה בקוטר 345 מ"מ בתחתית ו-254 מ"מ בצד העליון, גובה 260 מ"מ, לרבות מכסה, כדוגמת ארכה או ש"ע | יח' | 1.00 | 238.00 | 238.00 |
| 08.040.0035 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 400x40x4 מ"מ | יח' | 1.00 | 450.50 | 450.50 |
| | סה"כ להארקות והגנות אחרות | | | | 992.80 |
| 08.061 | C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות | | | | |
| 08.061.0760 | שיפוץ בלבד של לוח חשמל עד 36 מאמ"תים | יח' | 3.00 | 170.00 | 510.00 |
| | סה"כ ל-C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות | | | | 510.00 |
| 08.062 | C מא"זים אופייין | | | | |
| 08.062.0060 | מא"ז אופייין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10.00 | 40.80 | 408.00 |
| 08.062.0250 | מא"ז אופייין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 5.00 | 163.20 | 816.00 |
| | סה"כ ל-C מא"זים אופייין | | | | 1,224.00 |
| 08.066 | ממסרים ומגענים | | | | |
| 08.066.0050 | ממסר צעד חד קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע | יח' | 2.00 | 110.50 | 221.00 |
| 08.066.0200 | ממסר פחת 2X25 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 1.00 | 233.75 | 233.75 |
| 08.066.0220 | ממסר פחת 4X25 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 3.00 | 280.50 | 841.50 |
| 08.066.0230 | ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 2.00 | 284.75 | 569.50 |
| 08.066.0520 | מפסק שעון ללא רזרבה מכנית | יח' | 2.00 | 170.00 | 340.00 |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|---|----------|-------|--------|-----------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| 08.066.0601 | 11KW - AC3 מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר | יח' | 2.00 | 333.20 | 666.40 |
| 08.066.0607 | 18.5KW - AC3 מגענים תלת קוטביים לזרם עד 40 אמפר | יח' | 2.00 | 486.20 | 972.40 |
| | סה"כ לממסרים ומגענים | | | | 3,844.55 |
| 08.069 | שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדיד | | | | |
| 08.069.0490 | לחצן הפסקה ננעל, שחרור ע"י מפתח | יח' | 1.00 | 165.75 | 165.75 |
| 08.069.0545 | תא פוטו אלקטרי (פוטוצל) ללוח חשמל עם עינית שקועה IP55 דוגמת תוצרת HAGER המשווק ע"י חב" "מולכו" או ש"ע | יח' | 1.00 | 510.00 | 510.00 |
| | סה"כ לשנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדיד | | | | 675.75 |
| 08.071 | מפסקי זרם למאור | | | | |
| 08.071.0010 | מ"ז למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 10.00 | 22.95 | 229.50 |
| 08.071.0020 | מ"ז כפול למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 8.00 | 27.45 | 219.60 |
| 08.071.0030 | מ"ז מחליף למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 4.00 | 24.65 | 98.60 |
| | סה"כ למפסקי זרם למאור | | | | 547.70 |
| 08.072 | בתי תקע | | | | |
| 08.072.0320 | D17 רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 6 אביזרים, לרבות בסיס, דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם | יח' | 4.00 | 128.35 | 513.40 |
| 08.072.0330 | רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 8 אביזרים, לרבות בסיס, דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או דגם "טוסקנה" תוצרת "וויסבורד" או ש"ע | יח' | 2.00 | 165.75 | 331.50 |
| | סה"כ לבתי תקע | | | | 844.90 |
| 08.073 | אביזרי חשמל שונים | | | | |
| 08.073.0200 | מפסק זרם פקט 611X אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע | יח' | 1.00 | 108.80 | 108.80 |
| 08.073.0220 | מפסק זרם פקט 3X16 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע | יח' | 1.00 | 134.30 | 134.30 |
| 08.073.0520 | לחצן חרום פלסטי עם זכוכית לשבירה עה"ט | יח' | 2.00 | 249.90 | 499.80 |
| 08.073.0620 | תיבה עם 3 לחצני הפעלה מוארים | יח' | 4.00 | 232.05 | 928.20 |
| 08.073.2350 | התקן שקעים שולחני מאלומיניום, משולב במשטח העליון של השולחן, לרבות תיבת התקנה, פנל פנימי מתאים, 4 בתי תקע דגם ישראלי 16A ו-4 שקעי תקשורת, דגם MCS-6 כדוגמת ITMARKET או ש"ע | יח' | 1.00 | 807.50 | 807.50 |
| | סה"כ לאביזרי חשמל שונים | | | | 2,478.60 |
| 08.083 | גופי תאורת חרום | | | | |
| 08.083.1000 | שלט "ציאה" להתקנה שקועה, לד 2W, דו תכליתי לעבודה בחרום 180 דקות, דגם PLEXI LED מתוצרת AWEX, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 2.00 | 480.25 | 960.50 |
| 08.083.2240 | גוף תאורת מילוט לד W3 להתקנה שקועה, לזמן פעולה של 180 דקות בחירום, כדוגמת געש - יאיר לד מילוט שקוע דגם 5Z04012 או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 26.00 | 199.75 | 5,193.50 |
| | סה"כ לגופי תאורת חרום | | | | 6,154.00 |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|---|----------|--------|--------|-----------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| 08.085 | תאורת לדים - פנים | | | | |
| 08.085.0002 | גוף תאורה לד צילינדר צמוד לתקרה בקוטר 6.5 ס"מ שטף 1800 לומן 20 ואט 3000 קלווין דגם 517 . הגוף יעמוד בכל התקנים המדרשים במפרט הטכני . תוצרת ניו לייט אוש"ע באישור בלבד . ג"ת G בתכנית . | יח' | 47.00 | 255.00 | 11,985.00 |
| 08.085.0006 | גוף תאורה לד עגול אטום בקוטר 22.8 ס"מ IP54 שקוע בתקרה שטף 3600 לומן 36 ואט 4000 קלווין דגם פיקסלד פרו . הגוף יעמוד בכל התקנים המדרשים במפרט הטכני . תוצרת געש או ש"ע באישור בלבד . A במקרא | יח' | 72.00 | 382.50 | 27,540.00 |
| 08.085.0010 | F - ג"ת תאורת לד אטום וגמיש מתוצרת חברת Led Italy , מצופים PVC ובדרגת אטימות IP68/IP67 גימור שקוף 2050 לומן למטר 20 וואט למטר להתקנה שקועה . יבואן געשאו ש"ע . ג"ת D בתכנית | מ' | 50.00 | 127.50 | 6,375.00 |
| 08.085.0012 | G - גוף תאורת לד עגול להתקנה עה"ט מוגן מים 12 IP65 1200 LM דגם אודם קוטר 25 תוצרת געש או ש"ע ג"ת C בתכנית | יח' | 2.00 | 386.75 | 773.50 |
| 08.085.0013 | גוף תאורת לד עגול להתקנה עה"ט מוגן מים 24W 2050 IP65 LM דגם גלבו ע תוצרת געש או ש"ע ג"ת H בתכנית | יח' | 2.00 | 216.75 | 433.50 |
| 08.085.0018 | H - פרופיל ארןמיניום לד ובתוספת סרט SMD ייעודי להתקנה סמויה חיצונית בעל 1400 IP65 ומעלה להארה קונטור של מבנה . שטף 14 lm/w הספק/w ואט גוון לפי אדריכל ג"ת E במקרא התוכנית . כל יחידה 2 מטר אורך 25 רוחב 9 גובה . ניו לייט | מ' | 14.00 | 297.50 | 4,165.00 |
| 08.085.0760 | גוף תאורה לד עגול להתקנה שקועה בתקרה דוגמת חושן קבוע 80 הספק 8 וואט 1000 לומן 4000 קלווין תוצרת געש או ש"ע ג"ת B בתכנית | יח' | 10.00 | 127.50 | 1,275.00 |
| 52,547.00 | סה"כ לתאורת לדים - פנים | | | | |
| 08.091 | נקודות מאור | | | | |
| 08.091.0010 | נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוררין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה | נק' | 100.00 | 142.80 | 14,280.00 |
| 14,280.00 | סה"כ לנקודות מאור | | | | |
| 08.092 | נקודות בתי תקע | | | | |
| 08.092.0010 | נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם | נק' | 25.00 | 140.25 | 3,506.25 |
| 08.092.0030 | תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט | יח' | 20.00 | 19.55 | 391.00 |
| 08.092.0070 | תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר | יח' | 25.00 | 30.60 | 765.00 |
| 08.092.0080 | תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים | יח' | 2.00 | 17.00 | 34.00 |
| 08.092.0110 | נקודת בית תקע תלת-פזית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 5X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם | נק' | 1.00 | 217.60 | 217.60 |
| 08.092.0120 | תוספת לנקודת בית תקע תלת פזית עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר | יח' | 1.00 | 47.60 | 47.60 |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|---|----------|-------|----------|-------------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| | סה"כ לנקודות בתי תקע | | | | 4,961.45 |
| 08.093 | נקודות חשמל שונות | | | | |
| 08.093.0490 | נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת וכבל 2.5X3 ממ"ר, מפסק זרם דו קוטבי עם נורת סימון, דוגמת "גוויס" או ש"ע | נק' | 1.00 | 183.60 | 183.60 |
| 08.093.0500 | נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל טלפון 3 זוגות לפחות מושחל ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה וכן אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים | נק' | 2.00 | 142.80 | 285.60 |
| 08.093.0590 | נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות וכבל קואקסיאלי לפי דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר סיום דוגמת "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע | נק' | 3.00 | 181.05 | 543.15 |
| 08.093.0700 | נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקיום מתיבת הסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה | נק' | 30.00 | 100.30 | 3,009.00 |
| 08.093.0720 | נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות | נק' | 25.00 | 279.65 | 6,991.25 |
| 08.093.0820 | נקודת תריס חשמלי לרבות צינורות ומוליכים או כבלים מהלוח דרך המפסק ועד המנוע, מפסק או לחצן דו-כווני עם שעון שבת, חיבור המנוע, הכל מושלם קומפלט (לתריס באורך עד 1.5 מ') | נק' | 10.00 | 558.45 | 5,584.50 |
| | סה"כ לנקודות חשמל שונות | | | | 16,597.10 |
| 08.094 | חציבות ושונות בעבודות חשמל | | | | |
| 08.094.0010 | חציבה בקירות בלוקים עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם | מ' | 50.00 | 22.95 | 1,147.50 |
| 08.094.0020 | חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם | מ' | 30.00 | 34.00 | 1,020.00 |
| 08.094.0400 | אתור תקלה במתקן חשמל ותיקון קצר לרבות החלפת נתיך שרוף (עבודה בלבד - עבור ציוד ישולם בנפרד) | נק' | 1.00 | 178.50 | 178.50 |
| | סה"כ לחציבות ושונות בעבודות חשמל | | | | 2,346.00 |
| 08.097 | בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה | | | | |
| 08.097.0020 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 250X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | קומפ | 1.00 | 1,742.50 | 1,742.50 |
| | סה"כ לבדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה | | | | 1,742.50 |
| | סה"כ למתקני חשמל | | | | 126,153.75 |
| 09 | עבודות טיח | | | | |
| 09.001 | הערות כלליות לפרק 09 עבודות טיח | | | | |
| | על הקבלן לבצע השלמות טיח ולאן בטון בכל מקום שיידרש ע"י האדריכל ולאן מנהל הפרויקט, לרבות טיפול בקונסטרוקציית ברזל חשופה קיימת בכל היקף המבנה ובכל מקום אחר שקיים במסגרת הפרויקט. | | | | |
| | סה"כ להערות כלליות לפרק 09 עבודות טיח | | | | 0.00 |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|---|----------|--------|--------|-------------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| | סה"כ לעבודות טיח | | | | 0.00 |
| 10 | עבודות ריצוף וחיפוי | | | | |
| 10.030 | חיפויים מתועשים | | | | |
| | על הקבלן להציג ניסיון מוכח של עבודות חיפוי כנ"ל במבנה ציבור בסדר גודל של 1000 מ"ר. | | | | |
| | עבודות החיפוי כוללות טיפול ולאן הזזה ולאן העתקה של כל מערכת קיימת על חזיתות המבנה, בין אם מופיעה בתכניות ובין אם תינתן הנחיה בשטח ע"י האדריכל ולאן מנהל הפרויקט, הכל ע"פ הצורך, לרבות ביצוע פתחי שירות ע"פ הצורך במערכת חיפוי HPL. | | | | |
| 10.030.0002 | תכנון מפורט וביצוע של מערכת חיפוי מסוג "HPL" במידות משתנות ע"פ פרישת האדריכל, לרבות קונסטרוקציה הנושאת את מערכת החיפוי על קירות חוץ בתליה אופקי/אנכי ישרה לרבות גליפים בתליה כולל מערכת נושאת ובידוד פוליסטירן מוקצף בעובי 3 ס"מ לפי תוכנית ובהתאם להנחיות ופרטי יצרן. המחיר כולל תיקוני טיח או בטון או כל אלמנט אחר שידרש לצורך הכנת פני השטח לחיפוי, לרבות חיפוי אלמנטים גלויים מפלדה, תכנון מפורט וביצוע של מערכת קונסטרוקציה נושאת ככל שתדרש ע"י מהנדס מוסמך לרבות הגשת חישובים סטטיים וקבלת אישור מתכנן השלד והגשת תוכניות SHOP DRAWINGS לאישור האדריכל. לרבות ביצוע החיפוי בהרחקה נקודתית מהקיר של עד 70 ס"מ. | מ"ר | 925.00 | 664.70 | 614,847.50 |
| | סה"כ לחיפויים מתועשים | | | | 614,847.50 |
| 10.031 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה | | | | |
| 10.031.0131 | ריצוף משרדים בהיקף הפטיז: ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80 ס"מ או 90/90 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 183.00 | 299.20 | 54,753.60 |
| 10.031.0132 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ מאריחי גרניט פורצלן בגוון לבן מט במידות 80/80 ס"מ | מ' | 145.00 | 54.40 | 7,888.00 |
| 10.031.0133 | ריצוף מסדרון: ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80 ס"מ או 90/90 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 97.00 | 299.20 | 29,022.40 |
| 10.031.0134 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ מאריחי גרניט פורצלן בגוון לבן מט במידות 80/80 ס"מ | מ' | 93.00 | 54.40 | 5,059.20 |
| 10.031.0135 | ריצוף משרדים נוספים: ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80 ס"מ או 90/90 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 456.00 | 299.20 | 136,435.20 |
| 10.031.0136 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ מאריחי גרניט פורצלן בגוון לבן מט במידות 80/80 ס"מ | מ' | 330.00 | 54.40 | 17,952.00 |
| | סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה | | | | 251,110.40 |
| 10.050 | חיפוי קירות | | | | |
| 10.050.0010 | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ, מחיר יסוד 45 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 2.00 | 231.20 | 462.40 |
| | סה"כ לחיפוי קירות | | | | 462.40 |
| 10.061 | סימוני אזהרה בריצוף | | | | |
| 10.061.0100 | נגיש- מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים, מפלב"מ 316 (נירוסטה), בקוטר עד 26 מ"מ ובגובה עד 4 מ"מ למשטח אזהרה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 340.00 | 11.73 | 3,988.20 |
| | סה"כ לסימוני אזהרה בריצוף | | | | 3,988.20 |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|-------------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| 10.063 | סימון נגד החלקה בריצוף | | | | |
| 10.063.0250 | נגיש- פס גרעיני קשיח מסוג "Safety-Walk 3M" למניעת החלקה ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצות שלחי מדרגות, על גבי רמפות או משטחי דריכה, בגוון אפור, לפי דרישת ת" 2279 | מ' | 9.00 | 32.05 | 288.45 |
| | סה"כ לסימון נגד החלקה בריצוף | | | | 288.45 |
| 10.100 | תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי | | | | |
| 10.100.0328 | פרופיל סף הפרדה מאלומיניום מדגם PT של חברת "אייל ציפויים" או ש"ע במפגש בין סוגי ריצוף שונים. | מ' | 9.00 | 53.55 | 481.95 |
| | סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי | | | | 481.95 |
| | סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי | | | | 871,178.90 |
| 11 | עבודות צביעה | | | | |
| 11.011 | צבע פנים | | | | |
| 11.011.0010 | צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים, לרבות שלוש שכבות שפכטל, שכבת צבע יסוד, "טמבורפיל" או ש"ע ושלוש שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע, עד לקבלת גוון אחיד. | מ"ר | 1,650.00 | 18.53 | 30,574.50 |
| | סה"כ לצבע פנים | | | | 30,574.50 |
| 11.012 | צבע חוץ על טיח, בטון וגבס | | | | |
| 11.012.0010 | צבע "סופרקריל מ.ד." או ש"ע על טיח חוץ בעיבוד "שפריץ" קיים בהתזה (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד." או ש"ע בגוון שחור או כל גוון אחר ע"פ בחירת האדריכל. | מ"ר | 925.00 | 34.00 | 31,450.00 |
| | סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס | | | | 31,450.00 |
| | סה"כ לעבודות צביעה | | | | 62,024.50 |
| 12 | עבודות אלומיניום | | | | |
| 12.016 | חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע | | | | |
| 12.016.0370 | 2 פריטים של חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או 4350 או ש"ע, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר. כל פריט בנוי מ-4 אגפים- 2 אגפים בפתיחה ציר עליון חשמליים (מנוע מתומחר בנפרד) ושני אגפים קבועים. זיגוג זכוכית טירפלקס ע"פ ת"י, הכל לפי פריט A-05 ברשימות האדריכל או ש"ע | יח' | 8.00 | 1,572.50 | 12,580.00 |
| 12.016.0371 | 2 פריטים של חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או 4350 או ש"ע, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר. כל פריט בנוי מ-6 אגפים- 2 אגפים בפתיחה ציר עליון חשמליים (מנוע מתומחר בנפרד) ו-4 אגפים קבועים. זיגוג זכוכית טירפלקס ע"פ ת"י, הכל לפי פריט A-06 ברשימות האדריכל או ש"ע | יח' | 12.00 | 1,572.50 | 18,870.00 |
| | סה"כ לחלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע | | | | 31,450.00 |
| 12.053 | דלתות אלומיניום צריות | | | | |
| 12.053.0510 | 2 פריטים של דלת ציר אגף אחד במידות 110/230 ושני אגפים קבועים מצידה במידות 25/230 מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל אופיס 5500 או ש"ע, בשטח מעל 4.0 מ"ר ועד 6.0 מ"ר, זיגוג זכוכית טירפלקס ע"פ ת"י, הכל לפי פריט A-04 ברשימות האדריכל או ש"ע | מ"ר | 8.30 | 2,227.00 | 18,484.10 |
| | סה"כ לדלתות אלומיניום צריות | | | | 18,484.10 |
| 12.104 | מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן | | | | |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|--|----------|--------|----------|------------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| 12.104.0010 | מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/300" או ש"ע תוצרת חבר "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 0.5 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 300 מ"מ למשקל חלון 200 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של המנוע כדוגמת חבר "מטלפרס" או ש"ע | יח' | 8.00 | 1,419.50 | 11,356.00 |
| | סה"כ למנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן | | | | 11,356.00 |
| 12.120 | סורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום | | | | |
| 12.120.0220 | פרגולת הצללה קדמית. לרבות קורות ראשיות, משניות ורכיבי עיגון שונים, כולל מסגרת סגירה היקפית, עמודים, וקירוי הפרגולה בגג "סנטף" תוצרת "פלרם" או ש"ע. הכל בגוון לבחירת האדריכל, ע"פ פרט A20 ברשימות האדריכל. | מ"ר | 7.00 | 918.00 | 6,426.00 |
| 12.120.0221 | פרגולת הצללה אחורית. לרבות קורות ראשיות, משניות ורכיבי עיגון שונים, כולל מסגרת סגירה היקפית, עמודים, וקירוי הפרגולה בגג "סנטף" תוצרת "פלרם" או ש"ע. הכל בגוון לבחירת האדריכל, ע"פ פרט A20 ברשימות האדריכל. | מ"ר | 3.00 | 918.00 | 2,754.00 |
| | סה"כ לסורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום | | | | 9,180.00 |
| | סה"כ לעבודות אלומיניום | | | | 70,470.10 |
| 14 | עבודות אבן | | | | |
| 14.020 | עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים | | | | |
| 14.020.0010 | אדני חלונות ("בורטזים") ברוחב עד 30 ס"מ ובעובי 3-5 ס"מ מאבן בעיבוד "מלוטש" מאבן חברונית לבנה ושיפוע לניקוז המים | מ' | 25.00 | 314.50 | 7,862.50 |
| | סה"כ לעיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים | | | | 7,862.50 |
| | סה"כ לעבודות אבן | | | | 7,862.50 |
| 19 | מסגרות חרש | | | | |
| 19.015 | קונסטרוקציית פלדה קלה ומגולוונת לקירות, תקרות וגגות | | | | |
| 19.015.0010 | קונסטרוקציית פלדה קלה ומגולוונת לחיפוי מעטפת מבנה בלוחות "HPL", מבוצעת מעל מעקה גג קיים. הרכיבים האופקיים מבוצעים במרחק של עד 50 ס"מ אחד מהשני. הרכיבים האנכיים בגובה 80-110 ס"מ מבוצעים במרחק של עד 200 ס"מ אחד מהשני. הכל עשוי מפרופילי פלדה RHS 40/40/2 מגולוונים, לרבות כל החיזוקים, מחברים, ברגים, ריתוכים ועוגנים וכל חומרי העזר הנדרשים. לפי פריט M-02 ברשימות האדריכל. | מ"ר | 215.00 | 213.35 | 45,870.25 |
| | סה"כ לקונסטרוקציית פלדה קלה ומגולוונת לקירות, תקרות וגגות | | | | 45,870.25 |
| 19.050 | סינון בלוחות פוליקרבונט | | | | |
| 19.050.0310 | מערכת קירוי מלוחות פוליקרבונט שטוח בעובי 4 מ"מ, בגוונים שונים, דוגמת "סנגלייז" תוצרת "פלרם" או ש"ע, לרבות פרופילי אלומיניום, אביזרי חיבור ואיטום, קונסטרוקציית נושאת ומשנית וכל האבזור הנדרש להתקנה מושלמת של המערכת ע"פ הנחיות היצרן ובהתאם לפרטי האדריכל. | מ"ר | 41.00 | 765.00 | 31,365.00 |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|--|----------|-------|----------|------------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| 19.050.0311 | מערכת קירוי מלוחות פוליקרבונט שטוח בעובי 4 מ"מ, בגוונים שונים, דוגמת "סנגלייז" תוצרת "פלרם" או ש"ע, לרבות פרופילי אלומיניום, אביזרי חיבור ואיטום, קונסטרוקציה נושאת ומשנית וכל האבזור הנדרש להתקנה מושלמת של המערכת ע"פ הנחיות היצרן ובהתאם לפרטי האדריכל. | מ"ר | 4.00 | 765.00 | 3,060.00 |
| | סה"כ לסיכוך בלוחות פוליקרבונט | | | | 34,425.00 |
| | סה"כ למסגרות חרש | | | | 80,295.25 |
| 20 | נגרות חרש וסיכוך | | | | |
| 20.050 | רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת | | | | |
| 20.050.0100 | רצפות סיפון (דק - Deck) סינטטי של חברת "TREX" או ש"ע, דמוי עץ, בעובי 2.3 ס"מ, לרבות חיפוי דפנות, כבש, ספסלים, ובניית מערך מדרגות, הכל על פי תכניות ופרטי האדריכל. בעל מעטפת חיצונית כנגד כתמים, דהיייה, שריטות והתחממות, מבוצע בהתקנה נסתרת, לרבות קורות תמיכה תחתונות ופירזול | מ"ר | 76.00 | 841.50 | 63,954.00 |
| 20.050.0700 | מלוח מעץ אורן בעובי 5 ס"מ בשיפוע כנדרש וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, כושר העמסה 500 ק"ג. הרמפה עם שוליים משני הצדדים בגובה עליון של 9 ס"מ ובגובה תחתון מקסימלי של 5 ס"מ מפני המשטח המוגמר, לרבות קורות תמיכה תחתונות. | מ"ר | 17.00 | 1,921.00 | 32,657.00 |
| | נגיש- כבש סיפון (רמפה משופעת) (דק - Deck) סינטטי של חברת "TREX" או ש"ע, דמוי עץ, בעובי 2.3 ס"מ, לרבות חיפוי דפנות, כבש, ספסלים, ובניית מערך מדרגות, הכל על פי תכניות ופרטי האדריכל. בעל מעטפת חיצונית כנגד כתמים, דהיייה, שריטות והתחממות, מבוצע בהתקנה נסתרת, לרבות קורות תמיכה תחתונות ופירזול | | | | 96,611.00 |
| | סה"כ לרצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת | | | | 96,611.00 |
| | סה"כ לנגרות חרש וסיכוך | | | | |
| 22 | רכיבים מתועשים בבניין | | | | |
| 22.011 | מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות | | | | |
| 22.011.0010 | מחיצות גבס חד-קרומויות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 75 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 20.00 | 158.10 | 3,162.00 |
| 22.011.0040 | תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומויות (בשני הצדדים) | מ"ר | 20.00 | 62.90 | 1,258.00 |
| | סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות | | | | 4,420.00 |
| 22.023 | תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס | | | | |
| 22.023.0110 | תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי שקועים דגם "פוקוס E" תוצרת חב' "Ecophon" או ש"ע $aw=0.95$, אריח במידות 60/120 ס"מ. בעובי 20 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), T-15 וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 122 ש"ח/מ"ר) | מ"ר | 78.00 | 261.80 | 20,420.40 |
| 22.023.0111 | תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי שקועים דגם "פוקוס E" תוצרת חב' "Ecophon" או ש"ע $aw=0.95$, אריח במידות 60/60 ס"מ. בעובי 20 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), T-15 וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 122 ש"ח/מ"ר) | מ"ר | 49.00 | 261.80 | 12,828.20 |
| | סה"כ לתקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס | | | | 33,248.60 |
| 22.026 | סגירות אנכיות ואופקיות מגבס | | | | |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|---|----------|--------|----------|------------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| 22.026.0009 | תקרות גבס ו/או סינורי גבס ו/או קורות גבס אופקי, אנכי, משופע, מעוגל וכו' מלוח גבס לבן בעובי 1/2" לרבות קונסטרוקציית נשיאה מפרופילי פח מגולוונים וכל החיבורים, החיזוקים, שפכטל ב-2 שכבות, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה לצבע וכל חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט. | מ"ר | 143.00 | 140.25 | 20,055.75 |
| | סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס | | | | 20,055.75 |
| 22.042 | מחיצות מודולריות למשרדים - גימור מתכת, עץ או זכוכית | | | | |
| 22.042.0020 | מחיצות מודולריות דגם "STRING 2" תוצרת "MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב' "INNOVATE", בעובי כולל של 100 מ"מ, מורכבות ממדולים בחלוקה אנכית, אופקית או משולבים עם אפשרויות לסוגי גימור שונים בכל צד של המחיצה, כגון מתכת, עץ או זכוכית כפולה מזוגגת (בעובי 5+6 מ"מ מחוסמות ע"פ התקן), בחיבורים סמויים. המדולים האטומים כוללים לוחות צמר סלעים. המחיצות כוללות פרופילים עליון ותחתון ממתכת צבועה בתנור באבקה בעובי 80 מיקרון בגווי RAL לבחירה, לרבות אטם פלסטיק שקוף להפרדה בין החומרים. המדידה נטו לפי מ"ר בניכוי שטחי הדלתות (הנמדדות בנפרד) לפי פריט G-1 ברשימות האדריכל או ש"ע. | מ"ר | 14.00 | 1,785.00 | 24,990.00 |
| 22.042.0021 | תוספת לסעיף 22.042.0020 יחידת דלת אינטגרלית זכוכית ממוסגרת דגם "FRAME", תוצרת "MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב' "INNOVATE", ברוחב 100 ס"מ ובגובה עד 295 ס"מ, כנף זכוכית מחוסמת שקופה בעובי 8 מ"מ ממוסגרת בפרופיל היקפי ממתכת, לרבות משקוף אלומיניום עם אטמי ניאופרן ופרזול הכולל 3 צירי מיסב מתכוונים, ידיות, מנעול, צילינדר ומעצור דלת עשויים מנירוסטה לפי פריט G-1 ברשימות האדריכל או ש"ע. | יח' | 1.00 | 7,267.50 | 7,267.50 |
| 22.042.0022 | מחיצות מודולריות דגם "STRING 2" תוצרת "MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב' "INNOVATE", בעובי כולל של 100 מ"מ, מורכבות ממדולים בחלוקה אנכית, אופקית או משולבים עם אפשרויות לסוגי גימור שונים בכל צד של המחיצה, כגון מתכת, עץ או זכוכית כפולה מזוגגת (בעובי 5+6 מ"מ מחוסמות ע"פ התקן), בחיבורים סמויים. המדולים האטומים כוללים לוחות צמר סלעים. המחיצות כוללות פרופילים עליון ותחתון ממתכת צבועה בתנור באבקה בעובי 80 מיקרון בגווי RAL לבחירה, לרבות אטם פלסטיק שקוף להפרדה בין החומרים. המדידה נטו לפי מ"ר בניכוי שטחי הדלתות (הנמדדות בנפרד) לפי פריט G-2 ברשימות האדריכל או ש"ע. | מ"ר | 6.20 | 1,785.00 | 11,067.00 |
| 22.042.0023 | מחיצות מודולריות דגם "STRING 2" תוצרת "MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב' "INNOVATE", בעובי כולל של 100 מ"מ, מורכבות ממדולים בחלוקה אנכית, אופקית או משולבים עם אפשרויות לסוגי גימור שונים בכל צד של המחיצה, כגון מתכת, עץ או זכוכית כפולה מזוגגת (בעובי 5+6 מ"מ מחוסמות ע"פ התקן), בחיבורים סמויים. המדולים האטומים כוללים לוחות צמר סלעים. המחיצות כוללות פרופילים עליון ותחתון ממתכת צבועה בתנור באבקה בעובי 80 מיקרון בגווי RAL לבחירה, לרבות אטם פלסטיק שקוף להפרדה בין החומרים. המדידה נטו לפי מ"ר בניכוי שטחי הדלתות (הנמדדות בנפרד) לפי פריט G-3 ברשימות האדריכל או ש"ע. | מ"ר | 6.20 | 1,785.00 | 11,067.00 |
| 22.042.0024 | מחיצות מודולריות דגם "STRING 2" תוצרת "MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב' "INNOVATE", בעובי כולל של 100 מ"מ, מורכבות ממדולים בחלוקה אנכית, אופקית או משולבים עם אפשרויות לסוגי גימור שונים בכל צד של המחיצה, כגון מתכת, עץ או זכוכית כפולה מזוגגת (בעובי 5+6 מ"מ מחוסמות ע"פ התקן), בחיבורים סמויים. המדולים האטומים כוללים לוחות צמר סלעים. המחיצות כוללות פרופילים עליון ותחתון ממתכת צבועה בתנור באבקה בעובי 80 מיקרון בגווי RAL לבחירה, לרבות אטם פלסטיק שקוף להפרדה בין החומרים. המדידה נטו לפי מ"ר בניכוי שטחי הדלתות (הנמדדות בנפרד) לפי פריט G-4 ברשימות האדריכל או ש"ע. | מ"ר | 6.60 | 1,785.00 | 11,781.00 |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|---|----------|------|-----------|-------------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| 22.042.0026 | יחידת דלת אינטגרלית זכוכית ממוסגרת דגם "FRAME", תוצרת "MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב' "INNOVATE", ברוחב 100 ס"מ ובגובה עד 295 ס"מ, כנף זכוכית מחוסמת שקופה בעובי 8 מ"מ ממוסגרת בפרופיל היקפי ממתכת, לרבות משקוף אלומיניום עם אטמי ניאופרן ופרזול הכולל 3 צירי מיסב מתכווננים, ידיות, מנעול, צילינדר ומעצור דלת עשויים מנירוסטה לפי פריט G-5 ברשימות האדריכל או ש"ע. | יח' | 1.00 | 7,267.50 | 7,267.50 |
| 22.042.0027 | מחיצות מודולריות דגם "STRING 2" תוצרת "MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב' "INNOVATE", בעובי כולל של 100 מ"מ, מורכבות ממודולים בחלוקה אנכית, אופקית או משולבים עם אפשרויות לסוגי גימור שונים בכל צד של המחיצה, כגון מתכת, עץ או זכוכית כפולה מזוגגת (בעובי 5+6 מ"מ מחוסמת ע"פ התקן), בחיבורים סמויים. המודולים האטומים כוללים לוחות צמר סלעים. המחיצות כוללות פרופילים עליון ותחתון ממתכת צבועה בתנור באבקה בעובי 80 מיקרון בגווי RAL לבחירה, לרבות אטם פלסטיק שקוף להפרדה בין החומרים. המדידה נטו לפי מ"ר בניכוי שטחי הדלתות (הנמדדות בנפרד) לפי פריט G-6 ברשימות האדריכל או ש"ע. | מ"ר | 7.80 | 1,785.00 | 13,923.00 |
| 22.042.0028 | תוספת לסעיף 22.042.0027 יחידת דלת אינטגרלית זכוכית ממוסגרת דגם "FRAME", תוצרת "MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב' "INNOVATE", ברוחב 100 ס"מ ובגובה עד 295 ס"מ, כנף זכוכית מחוסמת שקופה בעובי 8 מ"מ ממוסגרת בפרופיל היקפי ממתכת, לרבות משקוף אלומיניום עם אטמי ניאופרן ופרזול הכולל 3 צירי מיסב מתכווננים, ידיות, מנעול, צילינדר ומעצור דלת עשויים מנירוסטה לפי פריט G-6 ברשימות האדריכל או ש"ע. | יח' | 1.00 | 7,267.50 | 7,267.50 |
| 22.042.0029 | יחידת דלת אינטגרלית זכוכית ממוסגרת דגם "FRAME", תוצרת "MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב' "INNOVATE", ברוחב 90 ס"מ ובגובה עד 295 ס"מ, כנף זכוכית מחוסמת שקופה בעובי 8 מ"מ ממוסגרת בפרופיל היקפי ממתכת, לרבות משקוף אלומיניום עם אטמי ניאופרן ופרזול הכולל 3 צירי מיסב מתכווננים, ידיות, מנעול, צילינדר ומעצור דלת עשויים מנירוסטה לפי פריט G-7 ברשימות האדריכל או ש"ע. | יח' | 1.00 | 7,267.50 | 7,267.50 |
| | סה"כ למחיצות מודולריות למשרדים - גימור מתכת, עץ או זכוכית | | | | 101,898.00 |
| | סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין | | | | 159,622.35 |
| | הריסת ופירוקים | | | | 24 |
| | הריסת מבנה קשיח | | | | 24.082 |
| 24.082.0010 | הריסת ופירוקים קירות ומחיצות בנויות קיימות בלוקים/גבס/ בטון בכל עובי נדרש מטיחות ו/או מחופות, פירוק חגורות ודלתות לרבות משקופים, כל התיקונים הדרושים ועיצוב פתחים, פירוק חיפוי מכל סוג מקירות שאינם מיועדים להריסה, סתימת חורים בבלוקים כתוצאה מהפירוק, פתיחת מעברים וקידוחים בתקרות למעבר מערכות, פירוק ריצוף קיים במקומות בהם יש צורך, פירוק שיפולים, פירוק תקרות גבס ואקוסטיות מכל הסוגים לרבות הקונסטרוקציה הנושאת, פירוק ציוד וריהוט מכל הסוגים (נגרות, מסגרות), פירוק תשתיות חשמל ותקשורת לרבות גופי תאורה, פירוק ושימור לשימוש חוזר של מזגנים ותעלות. פירוק מערכות אלומיניום (חלונות) קיימות פנימיים/חיצוניים/מסדרונות, פירוק קירוי קל קיים לרבות פירוק הקונסטרוקציה הנושאת שלו, פירוק גמלוני בטון ובלוק, פירוק סורגים בהיקף המבנה, פירוק מערכות קיימות בהיקף המבנה וכן פירוק כל מערכת/אביזר/אלמנט אחר בין שמופע בתכנית ובין שתינתן הנחיה בשטח להריסתו ע"י האדריכל ולא מנהל הפרויקט, פירוק/כריתה/עקירה ופינוי של גינה פנימית קיימת פינוי פסולת הריסות ופירוקים למקום שפך מאושר ע"י הרשויות כולל תשלום אגרות, העמסה ופריקה, הכל קומפלט ע"פ תוכניות והנחיות המתכננים, המזמין ומנהל הפרויקט, של כל הדרוש לצורך ביצוע שיפוץ המבנה. | קומפ' | 1.00 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| | סה"כ להריסת מבנה קשיח | | | | 68,000.00 |
| | פירוק ושימור אלמנטים | | | | 24.083 |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | | | | | |
|---|--|----------|------|----------|------------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | | | | | |
| מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ |
| 24.083.0001 | פירוק ושימור לשימוש חוזר של מזגנים קיימים (יחידות חיצוניות) על חזיתות הבניין, לרבות העתקתם לגג המבנה, לרבות חיבור היחידות מחדש עד להתקנה מושלמת של המערכת, לרבות אביזרי תליה וואו עיגון כדוגמת משטחי הנחה, כלובים, סורגים או כל אביזר אחר ע"פ דרישת האדריכל. | קומפ | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 24.083.0002 | פירוק סולם קיים לגישה לגג, לרבות שימור לשימוש חוזר והתקנתו מחדש לאחר חיפוי המבנה, לרבות הארכת קונס' הסולם ע"פ הצורך, לאישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן. | קומפ | 1.00 | 850.00 | 850.00 |
| | סה"כ לפירוק ושימור אלמנטים | | | | 4,250.00 |
| | סה"כ להריסות ופירוקים | | | | 72,250.00 |

| מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה | |
|--|----------------------------|
| מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | |
| סה"כ למועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03) | |
| 58,696.75 | 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה |
| 11,301.60 | 07 מתקני תברואה |
| 126,153.75 | 08 מתקני חשמל |
| 0.00 | 09 עבודות טיח |
| 871,178.90 | 10 עבודות ריצוף וחיפוי |
| 62,024.50 | 11 עבודות צביעה |
| 70,470.10 | 12 עבודות אלומיניום |
| 7,862.50 | 14 עבודות אבן |
| 80,295.25 | 19 מסגרות חרש |
| 96,611.00 | 20 נגרות חרש וסיכוך |
| 159,622.35 | 22 רכיבים מתועשים בבניין |
| 72,250.00 | 24 הריסות ופירוקים |
| 1,616,466.70 | סה"כ עלות |
| 274,799.34 | מע"מ בשיעור 17% |
| 1,891,266.04 | סה"כ עלות |
| | סה"כ במילים: |
| תאריך מדד: | מדד מכרז/הצעה: |
| חותמת: | חתימה: |
| חותמת: | חתימה: |