תכנית פרגולה



חתך 1-1



פתרונות איטום יינתנו ע"י יועץ איטום.

מקרא:

- =ברזל מחלק בזיון עליון
- =ברזל מחלק בזיון תחתון
- =עמוד ממשיך מפני מפלס זה.
- =עמוד מפסיק מפני מפלס זה.
- =עמוד צומח מפני מפלס זה.

הוראות ביצוע:

1. בטון ב-300 שקיעה "6.
2. פלדה מצולעת לפי תקן ישראלי.
3. הקבלן\המבצע אחראי להתאמת המידות.
4. אין לקבוע מידות ע"י מדידה גרפית בשרטוט.
5. אין לצקת כל אלמנט במבנה ללא אישור המהנדס.
6. הקבלן\המבצע יתאם מראש עם המעבדה לבדיקת הבטון.
7. התוכניות הן רכוש המהנדס\מתכנן בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש ללא אישורו בכתב.
8. יש לתאם בדיקה לפני יציקה 24 שעות מראש.
9. יש לדאוג לאנכיות הקידוח ולבצעו במכונה מתאימה.
10. יש להזמין מהנדס קרקע בעת קידוח הכלונסאות.
11. יש לצקת את כל הכלונסאות שנקדחו באותו יום.
12. עומק קידוח וקוטר הכלונסאות ניתן לשינוי לפי שיקול דעת המהנדס ותנאי הקרקע בשטח.
13. המהנדס\מתכנן השלד רואה עצמו פטור מכל אחריות למבנה כתוצאה מאי ביצוע בדיקת קרקע ע"י מהדנס מוסמך ואחריות לזימון מהנדס קרקע חלה על המזמין.
14. יש לבצע בדיקה סונית וזאת לפי שיקול דעת המהנדס.
15. יציקת הכלונסאות תתבצע ע"י משאבה בלבד.
16. יש להניח שומרי מרחק (ספייסרים) 3יח' כל 3 מטר.
17. אין לבצע עמודוני יסוד אלא לדאוג ליציקת הקורות על הכלונסאות.

בדיקה חוזרת תחייב את הקבלן בתשלום 500 ש"ח

על הקבלן או המזמין לקחת מהנדס\הנדסאי שיהיה אחראי לביצוע השלד באתר
מתכנן השלד אינו אחראי על ביצוע השלד אלא פיקוח עליון בלבד

תפוצה:

תאריך	מס. מהדורה	אחראי	מהות	מתוכנן	בדק

הקבלן אחראי למידות על כל סעות או אי התאמה
יש להודיע מייד למהנדס

המבנה יבוצע אך ורק ע"י קבלן רשום ומוסמך במידה ולא המהנדס אינו אחראי לכל נזק למבנה.

המזמין יקח מפקח צמוד למבנה באחריותו ועל חשבונו.
יש לקרוא תוכנית זו יחד עם כל התוכניות הנוגעות למבנה.

החגורות יבוצעו אך ורק לפי הפרט המצורף בתוכנית.
מידות החגורות הן מידות מינימום
הקורות יוצקו בין העמודים
אין לבצע חגורות במבנהבבלוק U (תעלה)

אין לבצע חגורות בשיטת ה"שטרבות".

יש לבצע מדרכה מרוצפת מבטון מסביב לבית ברוחב 1.0 מ' מינימום על מנת להרחיק מי נגר וגשמים מיסודות המבנה ובכך למנוע שקיעתם

אין לבצע כל יציקה
ללא אישור של מתכנן השלד
הקבלן יזמין את המתכנן
לבדיקת הברזל 48 שעות טרם היציקה

דרגות חשיפה:
*עבור אלמנטים הבאים במגע עם הקרקע כגון: קורות יסוד,ביסוס,רצפות
בטון בדרגת חשיפה 3
*עבור עמודים ותקרות
בטון בדרגת חשיפה 2

מאיר אלון
תכנון וביצוע בע"מ

שינויים ותוספות:
לעיון ● למכרז ○ לביצוע

אלון מאיר
הנדסה ובניה
טלפקס 08-9941139
נייד: 054-3111667

מקום:
מבנה צעירים- חוף אשקלון
בת הדר

שם התוכנית:
תוכנית גגות +3.05

שם קובץ: \2022\USER1214\A3

תאריך: 22.11.2022		שרטט	מאיר
קנ"מ 1:50	1:20	ביקר	מאיר
מגרש	בנין	מפלס	גליון
			ק-3