


2 שכבות מצע סוג 'א' (20 ס"מ כל שכבה)
מרודקת לצפיפות 98% מוד. א.א.ש.טו.
רידוק שנתית לצפיפות 98% מוד. א.א.ש.טו.



- 1.1. משטחים מוגנים אסלט/בטון/אבנים משתלבות יונחו ע"ג 2 שכבות מצע א' בעובי 20 ס"מ כל אחת, מהדורות לצפיפות של $100\% M.A$, החדק במבוקר מ"ה המפרט הכללי. השקיעות ששירות להיות גדולות מאוד באם ההדקים לא יבוצעו כהלכה, כולל מילוי התחתון באם מתוכנן.
- 1.2. חיפושן וחפירה יעמזו בשלשול הנחתות הבאות:
 - 1.2.1. 40 ס"מ לפחות
 - 1.2.2. עד חדירה בקרקע טבעית (מתחת למילוי הקיים)
 - 1.2.3. עד תחתית המבנה המתוכנן
- 1.3. במידה ועובי המילוי הכללי יעלה על עובי המילוי המתוכנן (בהתאם לאילוצי סעיף 1.2 לעיל, במקרה של קיום מילוי עבה) חבוצע השלמת המילוי במצע ג'.
- 1.4. הדוקו השתיית יבוצע ע"י חרישה ותחתון, הרטבה והדוקו, עד לקבלת שכבה שעוביה 20 ס"מ מהדוקת לכל הפחות Modified 98% AASHTO.
- 1.5. ריסוס חומר קוטל עשבים יבוצע בשטחים המיועדים לסילול כולל מדרכות ושבילים. עד הקבלן לאחר את העשבים בתחום רצועת זכות הדרך והתאמים להם את החומר הכימיקל הקוטל המתאים לאותה צמחיה. הבצוע בפועל יהיה על ידי קבלן המרמטה לעבודתו ע"ו "הרשויות המוסמכות. יבוצע מעל שכבת המצע התחתון, גולר פיוורה ויישור, אך לפני הדיוקה.

Diagram illustrating a road cross-section with a 10% downward slope. The diagram shows the road surface (green line), the centerline (red dashed line), and the ground level (black line). Key elevations are marked: 60.00, 59.50, 59.00, 58.25, 58.00, 57.75, and 57.50. The width of the road is 10.00m. The diagram is labeled "קו מרכז מחובני" (Centerline of the road) and "קו מרכז מרחצת המעיין שיל רמיר" (Centerline of the viewing pool in Ramir).

פריסת גדר מערבית

הערות:

- כל המידות במ"מ, המפתחים ב'מ'
- גובה הבטון 30-35, סוג הבטון מדרה 15-16
- עובי כיסוי הבטון 3 ס"מ אלא כ"מ מצוין אחרת
- אין לזכור כי צורות ושטחים ברצפה, בקורות ובעמודים
- אישלל ציור המחמה
- אין להשתמש בבירוז 400-500 לא דח"ך
- כלכל מקום בו אין מפרט ברזל חיוני יש לשים ברזל #8
- הפלדה בכל אמצעי רעלד תזריה מסוג 500a-500
- ברזגה כ"מ גבול

תוכניות אלה תקפות רק לאחר קבלת היתר בניה נכון

על המבצע להיות קבלן רשום
ומורשה לעבודה זו

למאתכנן. אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט.

התוכניות האדריכליות הינן חלק בלתי נפרד מתוכנית זו במקרה של סתירה בין התוכניות על המבצע להודיע למתכננים.

דרגת החשיפה של הבטון לפי ת"י 118:
ביסוס. קורות יסוד, רצפה,
3 ומנדפים וניזונים בבית

2	תקורות, קורות ועמודים ממפלס התקרה ומעלה
---	---

מקרא:	
עמוד/קיר ממשיך	

עמוד/קיר נפסק	
עמוד/קיר צומח	

☐ לעיון
 ☐ למכרז
 ☒ לביצוע

מס' פרויקט:	P305
-------------	------

PROJECT NAME: מס' תכנון: 1000

מבנה חנויות ופואי

STUDY DESIGN

DRAWING NAME	שם התכנית:	מס' תכנית
פרישת קירות		004

תאריך: 25.11.25	מהדורה: 1	קנ"מ: 1:50
-----------------	-----------	------------



אורן קרייך

הנדסת חבנים
KRIFFORN@GMAIL.COM | 052-7905917 | תחליט 3 מדרית