

גן ילדים - כרמיה

רשימות אלומיניום
ומסגרות


לביצוע

אלומיניום



1:50 קִנְיָן"ח:

16.02.26 : תאריך



מח"מ

מיקום:

עפ"י הנחיות ותקן הג"א – דור חדש
פרופיל אלומיניום דגם גזית – תוצרת קליל

מידות:

777

100

גובה

100

עובי קיר

40

רשת :

התת

תרים :

כלל

פרדוקס :

קליל אלומיניום

זכויות :

טריפלקס 3+4 שקופה

: 7777

לבחירת הלקוח

כמות :

1

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בניין והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי לעניין סוג ועובי הדיגוג. כח הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל

אלומיניום		
חזית חתך פנים תכנית		
קנ"מ: 1:50 תאריך: 16.02.26 מיקום: חלל הגן תאור: חלון קיפ בליסטיקל קומפלט כולל מסגרות והתקנות כפי שאושר ע"י הג"א/יועץ מיגון עמיד בהדף מתוצר אופל או ש"ע		
מידות:	רוחב	140
	גובה	120
	עובי קיר	ראה תכנית
רשת:	הזזה	
תריס:	ללא	
פרזול:		
זכוכית:		
גוון:	לבחירת הלקוח	
כמות:	1	


העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בניין והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי לעניין סוג ועובי הזיגוג. כח הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל

אלומיניום



קנ"מ: 1:50

תאריך: 16.02.26



מיקום:		מטבח, איחסון ושרותים	
תאור :		חלון קיפ בליסטיקל קומפלט כולל מסגרות והתקנות כפי שאושר ע"י הג"א/יועץ מיגון עמיד בהדף מתוצר אופל או ש"ע	
מידות :	רוחב	100	
	גובה	120	
	עובי קיר	ראה תכנית	
רשת :		הזזה	
תריס :		כלא	
פרזול :			
זכוכית :			
גוון :		לבחירת הלקוח	
כמות :		1	

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בניין והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי לעניין סוג ועובי הדיגוג. כח הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל

M
1

16.02.26 : תאריך



תכנית

מח"מ

חלון הדף מוסדית לממ"מ מאושרת ע"י פיקוד העורף.
בהתאם לדרישות ת"י 4422

177

גובה

עובי קיר

רשת :

התדה

תרים :

כלל

פרדוקס :

קליל אלומיניום

זכויות :

טר'פלקס 3+4 שקופה

: 777

לבחירת הלקוח

כמות :

1


העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בניין והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי לעניין סוג ועובי הזיגוג. כח הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל

מסגרות

M
2

קנ"מ: 1:50

תאריך: 16.02.26



מיקום: ממ"מ

דלת הדף מוסדית לממ"מ מאושרת ע"י פיקוד העורף.
בהתאם לדרישות ת"י 4422
הכנה להרכבת דלת עץ פנימית
מגן אצבעות משני צידי הדלת

תאור :

מידות : רוחב 100

גובה 200

עובי קיר ראה תכנית

פרזול : בהתאם לדרישות פיקוד העורף

גוון : לבחירת הלקוח

כמות : 1


העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בניין והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי
לעניין סוג ועובי הזיגוג. כח הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל

מסגרות

M
3

קנ"מ: 1:50

תאריך: 16.02.26



כניסה ויציאה מהגן

מיקום:

דלת בטיחות חד כנפית למוסדות חינוך מפח מגולוון
דגם " אלפא דלתא" של שהרבי או ש"ע.
מגן אצבעות משני צידי הדלת

תאור:

100

רוחב

מידות:

210

גובה

ראה תכנית

עובי קיר

ידית מנוף מנחרוסטה, בהתאם לדרישות ת"י 6185

פרוזד:

לבחירת הלקוח

גוון:

2

כמות:


העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בניין והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי
לעניין סוג ועובי הזיגוג. כח הפרטים והמחברים לפי מפרט קליל

מסגרות

M
4

קנ"מ: 1:50

תאריך: 16.02.26



מיקום: נישות חשמל ותקשורת

תאור: כיסוי ארונות פח לנישת חשמל, תקשורת, כיבוי אש ואיחסון כולל חלקים קבועים ונפתחים, סוקל מדפים וכו..

משתנה

רוחב

מידות:

200

גובה

ראה תכנית

עובי קיר

רשת:

ללא

תריס:

בהתאם להוראות היצרן

פרזול:

ללא

זכוכית:

לבחירת הלקוח

גוון:

1

כמות:

העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בניין והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי לעניין סוג ועובי הזיגוג. כח הפרטים והמחברים לפי מפרט קליי