



עמוד בחתך 30/105
1:20

עמוד בחתך 40/100(97)
1:20

עמוד בחתך 40/105
1:20

עמוד בחתך 40/80(85)
1:20

עמוד בחתך 58/40
1:20

עמוד בחתך 40/50
1:20

עמוד בחתך 40/80
1:20

עמוד בחתך 63/40
1:20

עמוד בחתך 40/30
1:20

עמוד בחתך 40/40
1:20

עמוד בחתך 120/40
1:20

עמוד בחתך 75/30
1:20



חתך 1–1 1:20

חתך 2–2 1:20

חתך 3–3 1:20

חתך 4–4 1:20

חתך 5–5 1:20

חתך 6–6 1:20

חתך 7–7 1:20

חתך 8–8 1:20

חתך 9–9 1:20

חתך 10–10 1:20



חתך 11–11 1:20

חתך 12–12 1:20

חתך 13–13 1:20

חתך טיפוסי
כרצפה וקורות
1:20



קוץ לעמוד עוכה
1: 20

פרט חפיפה בין זיון העמוד



פרט איטום יסוד/רצפה/קורה
1:20

הערות:

1. טיב הבטון ב–30.
דרגת חשיפה 3
2. יש לקרוא תוכנית זאת עם כל שאר התכניות: הגשה,אדריכלות,קונסטרוקציה.
3. הקבלן אחראי לכמדות. בכל מקרה של חוסר התאמה, יש להודיע למתכנן.
4. יש לבצע הבנות אינסטלציה,מים,ביוב,ניקוז לפי תכניות האדריכל.
5. רצפות וקורות יופרדו ממגע עם הקרקע באמצעות ארגז קרטון כוורת/פוליוויד בגובה 25 מ"מ עם הפרדת כוחות צמנבורד/פיגמ בצדדים.
6. יש למרות טיח צמנטי הידראולי מסוג "טורוסיל", "סיקה טופ סיל לסר" או ש"ג בכמות כולכלת של 4 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות ולפי הנחיות היצרן.
7. אין לבצע את הציקה לפני קבלת אישור המתכנן, ויש להודיע לפחות יום מראש לפני הבדיקה.

הקבלן אחראי למידות על כל מנות או אי התאמה יש להודיע למתכנן.

תקנה:

תאריך								
06/26								

שינויים ותוספות:
○ לעיון ○ לאישור
● לביצוע ○ למכרז

מקרא לסימון עמודים
סימון לעמודים שעולים מעל מפלס זה
סימון לעמודים עד מפלס זה
סימון לעמודים שמתחילים מפלס זה

עודד ת"מ בע"מ
מהנדסי אזרחי
ODED TERMECHI – CIVIL ENGINEERING
רח' צבי סאל 20/א אשכרון
טלפון : 0775141200
פקס : 0775141201
E-MAI eng.termechi@012.net.il
eng.termechi@gmail.com

2 בתי יקלים
ברמיה

שם התכנית :
מפלס קומת קרקע
מפרטים והחתכים

שם הבוב:
תאריך: 06/26 שרטט:בת שבע
קנ"מ: 1:50, 1:20 ביצוע: עודד פרמצי
מגרש בנין מהדורה גרסה
501 ב' **ק-2**

1354 תיק